



Crear API Token

EL panel de Neodigit, así como el de VirtualName, permiten ejecutar tareas mediante API.


Para poder generar un API Token nuevo, deberemos de hacer login con nuestra cuenta, e ir a la opción de **Mi Cuenta -> Configuración**. Que se encuentra abajo del todo en el menú izquierdo



Una vez aquí en el desplegable de opciones, seleccionaremos API




Nos aparecerá a la derecha un conjunto de opciones para crear un Token API o API Key



Seleccionaremos **Crear** y nos pedirá un nombre para este API Token (en este caso lo llamaremos PBS)

Esto nos creará un nuevo API Token



Ahora para ver el token, pulsaremos en **Mostrar Token**, nos pedirá nuestra contraseña de usuario por seguridad

Crear

Eliminar seleccionados

Opciones ▾

Documentación de la API

Consumidores de API

☐

Nombre

☐

PBS

Mostrar token

Editar direcciones IP

Mostrar token

Mostrar token

CONTRASEÑA

.....

Una vez validada la contraseña nos aparecerá el Token (está oculto parte por seguridad)

Opciones ▾

Consumidor de API

NOMBRE

PBS

TOKEN

akj31h85

Ahora, para añadir una capa extra de seguridad, si lo vamos a usar por ejemplo en un WHMCS; en nuestro Proxmox Backup Server, o en cualquier servidor que tenga una IP fija, lo podemos configurar para que solo se pueda acceder desde una IP o varias IP predefinidas.



Escribimos por ejemplo 1.2.3.4, y ya estaría habilitada esa IP únicamente para acceder a la API

Crear

Eliminar seleccionados

Opciones ▾

Documentación de la API

 Consumidores de API

☐ **Nombre**

☐ PBS

Mostrar token

Editar direcciones IP

Crear

Eliminar seleccionados

IP's del consumidor de API

<input type="checkbox"/>	Dirección IPv4
<input type="checkbox"/>	1.2.3.4

Revision #2

Created 26 September 2023 08:12:39 by etaboda

Updated 1 October 2023 09:29:53 by etaboda